



APPAREILS LHOMME & ARGY


FRANCE



„Le génie français au service du papier hollandais”.




Brecklengtemeter model D. M.
voor papier en carton.



Diktemeter met wijzer-
plaat diam. 160 mM.;
0-2 mM. per $\frac{1}{100}$ mM.


Diktemeter met wijzer-
plaat diam. 420 mM.;
0-10 mM. per $\frac{1}{100}$ mM.
diepte 400 mM.; met
roltasters en electr. aan-
drijving der onderste rol.



Alle diktemeters zijn voorzien van ingebouwde luchttrem.





Balans B.A. 3 met oliierem; wijzer stopt
binnen 5 sec. Wijzerlengte 325 mM.




Balans B. 4 voor kleine
monstertjes.
Wijzerlengte 200 mM.

Balans B. 3 met wijzer-
lengte 325 mM.
Eveneens in paralello-
gram-uitvoering.







Verbrandingsoventje evtl. in combinatie met Balans B.A. 5.



Balans B.A. 5 met olierem, voor directe aflezing van het percentage van de asch.



Gecombineerde doorlaatbaarheidmeter voor lucht en water;
lucht: onderdruk op 10 cm^2 ;
water: druk op 100 cm^2 .



Barstdrukmeter (Mullen Tester) met electr. aandr., 2 manometers, maximale druk 50 K.G. / cm^2 , proefvlak 10 cm^2 . Met welphoogtemeter.

APPAREILS LHOMME & ARGY.

INGÉNIEURS — CONSTRUCTEURS A. & M.

Ruim 25-jarige ervaring als specialisten op het gebied van Materiaalonderzoek.

Export en referenties over de gehele wereld.

PARIS.

Snelheidsmeter-installaties met registratie op verre afstand.

Tachymeters.

Pyrometers voor Droogcilinders.

Metertellers.

DRAVEIL. (SEINE & OISE).

Balansen:

Kwadrantwegers met of zonder oliërem; gevoeligheid tot 1/1000 gram.
Tallose modellen en uitvoeringen.

Breeklengtemeters:

Met of zonder registratie, hand- of electr. aandrijving.

Apparaat voor het bepalen van de opzuig-hoogte van papier.

Lijmgraadbepaling „Carson”.

Barstdrukmeten Mullen 10 cM². hand- of electr. aandrijving, standaarduitvoering met 2 manometers;
bijzondere constructie voor proefvlak van 100 cM².

Beide modellen desgewenscht met welfhoogtemeter.

Micrometerschroeven 1/100 mM.

Potential-pH- Meters.

(Systeem Carpeni-Constant).

Microscopen in div. uitvoeringen speciaal voor de Papierindustrie.

etc. etc.

Scheurmeters systeem Elmendorf.

Dubbeltouwgetal-meters.

Droogstoven voor 0,5 en 1 KG.

Verbranding ovens met balans voor directe aflezing %.

Diktemeters in standaard- en speciale uitvoeringen; ingebouwde luchtrem.

Doorlaatbaarheidsmeters voor lucht en water.

Volledige apparatuur voor het vervaardigen van Proefvellen volgens de Engelsche methode, bestaande uit:

Desintegrator — Vorm — Pers — Lampenmolen.

Maalgraadmeters met automatische kegelhefinrichting.

Electrische slijpmachines voor cirkelmessen. etc. etc.

Concurrerende prijzen. - Gunstige levertijden - Levering franco huis.
Voordelige condities voor het inrichten van Laboratoria.

Alle gewenschte inlichtingen en offerten bij de:
Alleenvertegenwoordigers voor Nederland en Indonesië

M. KOLKMAN,

ROOSEVELTLAAN 189 - TELEFOON 92860 - AMSTERDAM-Z.

Agent voor Groningen en Omstreken:

J. H. A. KOCH,

NOORDERSTATIONSTRAAT 70 - TELEF. 20288 - GRONINGEN.