

Bizerba

R3

Bizerba

1 Teilstrich = 1 Gramm Höchstlast 3 kg
Tafelwaage mit zusätzlicher Federwirkung
zum Herstellen gleicher Packungen



DIE PLUS-MINUS-WAAGE DER ZUKUNFT

NEU IN FORM · KONSTRUKTION UND ARBEITSWEISE

Bizerba

**Plus-Minus-Spezialwaage
doppelschalig Typ R 3**



3 kg Tragkraft, mit Schnellanzeige,
+ / - Skala 10 g, 1 : 1 g geteilt
1/2g ablesbar. Gehäuse in eloxierter
Ausführung, vollkommen rostsicher

Geeicht!

Standfläche 41 × 20 cm



Wenn bisher eine Waage schräg stand

so war damit zwangsläufig eine Ungenauigkeit in der Gewichtsanzeige verbunden. R 3 reagiert nicht auf Unebenheiten in der Standfläche, zeigt immer genaues Gewicht, kann überall aufgestellt werden, ist weitgehend niveausicher. Ein angenehmer Vorzug bei öfteren Standortveränderungen, Reinigung usw.



Bizerba

Plus-Minus-Spezialwaage doppelschalig Typ R 3




3½ kg Tragkraft, mit Schnellanzeige und seitlichem Trierstab, + / - Skala 10 g, 1 : 1 g geteilt, ½ g ablesbar, Tarastab 0-500 g, 5:5 g geteilt. Gehäuse in eloxierter Ausführung, vollkommen rostsicher.

Durch den Tarastab werden kleinere Gewichtseinheiten eingespart.

Standfläche 41 × 20 cm

Auch das fällt weg!

Mußten Sie beim Transport von Waagen mit Öl-dämpfung vorher den Dämpfer entleeren, so brauchen Sie bei R 3 weder eine Ölentleerung, noch bei Aufstellung der Waage eine Ölauffüllung vornehmen. R 3 arbeitet ohne Öl mit einer neuartigen Magnetwirbelstromdämpfung.



Parallaxfreie Gewichtsablesung

Sie können R 3 nicht nur von vorne, sondern auch von schräg links oder rechts ablesen, ohne zu müssen, daß dabei eine Parallax-Falschablesung entsteht. Die Möglichkeit einer eventuell ungenauen Gewichtsablesung ist durch die Parallaxfreiheit ausgeschaltet.

Bizerba

Plus-Minus-Spezialwaage doppelschalig Typ R 3

250 g Tragkraft

mit Schnellanzeige und staubfreiem Gewichtskasten.
+ / - Skala 10 g, 1 : 1 geteilt, 1/2 g ablesbar oder
+ / - Skala 5 g, 1/2 : 1/2 geteilt, 1/4 g ablesbar. Last-
träger auf Wunsch als Winkelplatte, Mulde oder Son-
derbeschalung ausgeführt. Eloxiertes Gehäuse, voll-
kommen roststichfest.




Geeicht!

Standfläche 41 x 20 cm

(Abbildung als Spezial-Tabakwaage)

ung

ndern auch
ne befürchte
e bzw. eine
einer even-
mit gänzlich



Und wo es an Platz fehlt

ist wiederum R 3 das praktische und platzsparende
Wiegekontrollmittel. Die kleine Grundfläche und die
Querkopfstellung der Waage mit ihren hinterein-
anderliegenden Wiegeplatten ermöglichen auch bei
kleinsten Platzverhältnissen noch eine Unterbringung
auf jedem Arbeitstisch.



Plus-Minus- Schnellwägungen


in **2** Sekunden!

Das ist der Hauptvorteil dieser neuartigen Plus-Minus-Spezialwaage. Mußten Sie bisher 4 Sekunden und mehr für eine Wägung aufwenden, so kommen Sie jetzt in der halben Zeit durch. Das bedeutet andererseits eine doppelt so große Wiegeleistung und ein wesentlich rationelleres Wiegen. Besonders in Betrieben, in welchen die Waage Zug um Zug mit dem Fließband arbeitet und vielfach das Tempo der Fließarbeit bestimmt, wird damit ein Wesentliches zur Erhöhung der Produktionsleistung beigetragen.

Ist dieser Vorteil nicht auch für Sie etwas wert?

AUF KLEINE ABER ANGENEHME U. PRAKTISCHE VORTEILE

AUCH DAS IST WICHTIG! DIESER PFEIL WEIST



Bizerba Typ R 3

Technische Daten:

Maße siehe nebenstehende Skizze

Größe der Lastschale: 200 x 145 mm

Technische Beschreibung

Der Innenmechanismus der Waage ist auf einer stabilen Aluminiumgußplatte mit 3 einstellbaren Fußschrauben aufgebaut und besteht in seinen Hauptteilen aus einem kräftigen Hauptbalken, welcher in beweglichen Pfannen lagert, sowie einem Last- und Gewichtsträger samt Tarierschüsseln. Beide Träger ruhen auf Schneiden und werden wiederum von Doppelschneiden durch eine Parallelführung gehalten. Durch eine besonders konstruierte Einrichtung wird die Waage auch bei Schrägstellung in der Null-Lage gehalten. Zur Dämpfung der Zeigerschwingungen ist eine Magnet-Wirbelstromdämpfung eingebaut. Der ganze Wiegemechanismus wird durch ein eloxiertes, vollkommen rostsicheres Gehäuse geschützt und damit der Waage ein immer sauberes, schönes Aussehen verliehen.

Nr. 88/7/55/1,5

H. Daniel, Balingen

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

Bizerba

Größte deutsche Schnellwaagenfabrik

BALINGEN/WÜRTT.

VERTEGENWOORDIGING
 delmij. MÖLLER & Co. N.V.
 2830-HENGLO (O.)-Postbus 10